



# KLIPP HÄCKEN

Förbättra trafiksäkerheten på din gata




Nynäshamns  
kommun

## Säker trafik kräver fri sikt

Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Enligt plan- och bygglagen ansvarar du som är fastighetsägare för att hålla ordning på din tomt så att trafiken inte störs och risken för olyckor begränsas. Det här kan du göra för att förhindra olyckor och rädda liv.


### Du som har utfart mot gata

Vid din utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatans marknivå. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.




### Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata så bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikt-triangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll.




### Du som har tomt intill gata

Häckar och buskar ska du hålla inom din egen tomtgräns. Det som växer ut över gatan eller gångbanan ska du se till att klippa så att det finns fri höjd och fri passage för både trafikanter och snöröjningsfordon.



### Den fria höjden som krävs är:


minst 2,5 meter över gångbana  
minst 3,2 meter över cykelbana  
minst 4,6 meter över körbana



## Rekommendationer för plantering


### Planera när du planterar

Föreställ dig trädens och buskarnas utveckling några år framåt redan när du planterar dem. Växterna brer ut sig olika mycket så det är viktigt att tänka på att placera dem tillräckligt långt från vägen. I plantskolorna finns mycket kunskap, fråga gärna om råd när du köper dina växter.



### Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör du plantera minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.



### Beskära häckar

Häckplantor planteras normalt tre per löpmetre. Du bör beskära plantan på våren. Om du planterar på hösten väntar du med att beskära plantan till våren efter planteringen. Häckplantan klipps ned till halva höjden för att den skall ge tillräckligt med nya skott nedtill.

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer”. Plan- och bygglagen 8 kap 15 §.

**Vänligen gör en siktbeskrivning senast den:**

**Anmärkning:**